Pintares fácil con SAPOLIN A

lioetagactaid www



SISTEMA PARA INTERIORES

una solución completa para acabados profesionales

Aprendiendo sobre

Cómo lograr un acabado durarero y estético en interiores



SISTEMA SAPOLIN PARA INTERIORES:

Una solución completa para acabados profesionales

En los proyectos de construcción y remodelación, lograr un acabado duradero, estético y funcional en interiores depende de algo más que elegir una buena pintura. La calidad del resultado final está directamente relacionada con el **uso correcto de cada producto en las diferentes etapas del proceso:** preparación, nivelación, sellado y aplicación de pintura de acabado.

En esta nueva entrega, te presentamos el **Sistema Sapolin para interiores**, una propuesta integral que combina **estuco**, **vinilos y esmaltes formulados para trabajar en conjunto** y facilitar la vida del profesional en obra. Una solución que responde con **calidad técnica**, **rendimiento comprobado y compatibilidad entre productos**.





Aplicar en **capas delgadas**, respetando los **tiempos de secado** y evitando superficies con humedad activa. Esto garantizará una **buena adherencia** del sistema de pintura.



Preparación de superficie **Estuco Plástico Sapolin**

Todo buen acabado comienza por una superficie bien preparada. El **Estuco Plástico Sapolin** está formulado para obtener superficies lisas, niveladas y listas para recibir cualquier tipo de pintura base agua. Es **ideal para muros y techos en interiores**, sobre sustratos como revoque, concreto, drywall, fibrocemento o madera.

Ventajas técnicas del producto:

- Listo para usar, sin necesidad de mezclas adicionales.
- Textura cremosa, fácil de aplicar con espátula o llana.
- Seca en 2 a 3 horas, permitiendo avanzar en los tiempos de obra.
- Alta lijabilidad sin formar pelusas ni residuos pesados.
- Bajo olor y contenido reducido de compuestos orgánicos volátiles (VOC).
- Rinde entre 1 y 2 kg/m², dependiendo del tipo de superficie.

Pintura especializada para espacios higiénicos



Esmalte Acrílico Antibacterial

En espacios donde la higiene, la resistencia al vapor y la facilidad de limpieza son fundamentales (como cocinas, baños, panaderías, barberías, zonas de lavado o áreas infantiles), se requiere un producto de alto desempeño. El **Esmalte Acrílico Antibacterial de Sapolin** está diseñado para cumplir con esas exigencias.

Características destacadas:

- Resistencia comprobada a la humedad, al vapor y a los productos de limpieza domésticos.
- Propiedades antibacteriales y anti-hongos.
- Acabado satinado o brillante, **fácil de limpiar y mantener**.
- Base aqua, sin olores fuertes ni necesidad de solventes.
- Bajo contenido de VOC, ideal para espacios cerrados y habitados.
- Secado rápido: al tacto en 1 hora, entre manos en 2 horas.
- Disponible en ¼ de galón, 1 galón y caneca de 5 galones.



Funciona de manera óptima sobre superficies preparadas con Estuco Plástico Sapolin y selladas si es necesario. Puede aplicarse con brocha, rodillo o pistola, y permite una ejecución limpia y eficiente.



dependiendo del color de fondo.



Acabado premium lavable Vinicryl Tipo 1

Cuando se requiere una pintura con alto poder cubriente, lavabilidad y bajo salpique, Vinicryl es la opción ideal. Su formulación vinil-acrílica tipo 1 la hace adecuada tanto para muros como cielorrasos en interiores o exteriores bajo techo.

Ventajas en obra:

- Excelente rendimiento
- (40 a 45 m²/galón en superficies bien preparadas).
- Alta resistencia a la limpieza frecuente sin pérdida de color.
- Bajo salpique y buena nivelación.
- Apta para espacios habitados por niños, adultos mayores o personas sensibles.
- Presentaciones disponibles desde 125 cc hasta 5 galones.



Rendimiento equilibrado para interiores Vinilo Capri Tipo 2

Para proyectos de vivienda, oficinas o locales que requieren una pintura lavable, con buena brochabilidad y acabado mate, el Vinilo Capri ofrece una excelente relación costo-beneficio. Su formulación lo hace ideal para repintes, muros en buen estado o como primera capa sobre superficies nuevas.

Beneficios comprobados:

- Poder cubriente superior al 97%.
- Secado rápido (al tacto en 1 hora; entre manos en 2 horas).
- Buen comportamiento sobre estuco plástico o estuco tradicional.
- **Presentaciones prácticas** para obras pequeñas o grandes (½ galón hasta 5 galones).

Ventajas de trabajar con un SISTEMA COMPLETO Y COMPATIBLE

Implementar un sistema de productos diseñados para funcionar de manera conjunta, como lo ofrece Sapolin, genera ventajas técnicas y operativas:

Adherencia garantizada entre capas.

el rendimiento del sistema.

- Rendimiento optimizado en tiempo y cobertura.
- Menor riesgo de fisuras, levantamientos o cambios de color.
- Acabados uniformes y estéticamente consistentes.
- Mayor seguridad en espacios cerrados gracias al bajo contenido de VOC.

"Cuando se trabaja con productos que fueron formulados para complementarse, el resultado es un **acabado limpio, duradero y sin complicaciones.** El sistema Sapolin para interiores ofrece exactamente eso: **confianza técnica y eficiencia en cada etapa del proceso.**"

ra

Guía de colección

No te pierdas ninguna edición de nuestro coleccionable Pintar es Fácil, y **mejora tus habilidades en el arte de pintar**.



Pintar-sfacil

PREPARA TU SUPERICE

COMO UN profesional!

Freedoof Situ

Lames profeta as

Pintare facil 1











<u>Sistemas</u> para

superficies metálicas









www.sapolin.com • www.pintaresfacil.com

Sistemas para alto tráfico y toque