


Pintar es fácil

con **SAPOLIN**



www.pintaresfacil.com



PINTURAS QUE AGUANTAN sistemas para alto tráfico y uso intenso

Aprendiendo sobre

**Sus características, ventajas
y dónde usarlas**





PINTURAS QUE AGUANTAN

Sistemas para alto tráfico y uso intenso



En el mundo de la construcción, un buen acabado no solo se mide por lo bonito que queda a simple vista, sino por **cuánto aguanta el uso, el paso del tiempo y las exigencias de cada espacio**. Cuando hablamos de **zonas de alto tráfico** (parqueaderos, bodegas, canchas deportivas, plantas industriales, estructuras metálicas o pisos de concreto), la pintura tiene que responder con **resistencia, seguridad y durabilidad**.

En Sapolin contamos con sistemas diseñados para estas condiciones: **Epóxica-Poliamida, Pintura para Tráfico, Pintura para Canchas y Acrílica Base Solvente**. Cada una cumple un papel específico y, si se aplican con las técnicas correctas, le aseguran al maestro un trabajo firme desde la primera vez.

Sin buena base, no hay pintura que aguante

Maestro, en superficies de alto tráfico la clave no está solo en la pintura, sino en lo que hay debajo.

Si el piso o la estructura no queda bien preparado, no hay pintura que aguante.

- **Limpia a fondo:** barro, polvo, grasa, aceites... todo eso es enemigo de la adherencia. La pintura necesita un "abrazo firme" con la superficie, y si hay mugre, nunca se pega bien.
- **Deja el piso con agarre:** en concreto muy liso, abre el poro con escoba metálica, pulidora o chorro abrasivo. Si queda brillante como baldosa, la pintura se resbala.
- **Seca y revisa:** no pintes sobre humedad ni charcos. El piso debe estar seco al tacto y en buenas condiciones antes de aplicar.
- **Resana lo dañado:** huecos, grietas o fisuras se arreglan antes, porque la pintura no tapa baches.
- **Respetar los tiempos:** un piso recién vaciado necesita mínimo 28 días de curado antes de recibir pintura.

Un piso limpio, seco y con buena mordida es el



El sistema correcto para cada superficie exigente

No hay una sola solución para todo: cada espacio de alto tráfico tiene sus exigencias, y **Sapolin ofrece el producto ideal para cada caso:**

SISTEMA SAPOLIN	DÓNDE USARLO	VENTAJAS PRINCIPALES	RENDIMIENTO / SECADO
Epóxica - Poliamida	Pisos industriales, tanques, tuberías, estructuras metálicas	Resiste químicos, humedad y golpes. Protección de larga duración.	18-20 m ² /galón. Curado total 72 h
Pintura para Tráfico (Base Agua)	Demarcaciones en vías, parqueaderos, bodegas y canchas	Secado ultra rápido, fácil aplicación, cumple normas NTC. Ideal para señalización.	70 m lineales/galón (línea 15 cm). 15-20 min entre manos
Pintura Acrílica Base Solvente	Concreto y metal expuestos a alto desgaste e intemperie	Recubre y protege superficies completas. Buen brillo o mate, alta durabilidad.	60-65 m ² /galón. Curado total 24 h
Pintura para Canchas	Pisos deportivos de concreto (baloncesto, microfútbol, vóley)	Colores vivos, opción antideslizante, aguanta juego y clima.	13-15 m ² /galón. Lista para uso en 72-96 h

Pintura Epóxica

Blindaje para ambientes exigentes

Cuando el piso o la estructura van a estar en la candela (con químicos, humedad, grasa o golpes de maquinaria), lo que se necesita **no es cualquier pintura, sino un blindaje**. La Epóxica-Poliamida es ese blindaje: resina y catalizador que, **bien mezclados, forman una capa dura y resistente**.

El truco está en la mezcla **4 a 1: cuatro partes de pintura y una de catalizador**. Si se pasa en la proporción, la mezcla no funciona; si se queda corto, no cura bien. Y recuerda: una vez mezclado, tienes máximo 6 horas para aplicarla, menos si hace calor.

La superficie manda: en metal, siempre anticorrosivo primero; en concreto, un buen lavado con ácido o chorro abrasivo; y en madera, una mano diluida para sellar. **Si la base queda mal, la epóxica se levanta.**



CONSEJO DEL MAESTRO:

Marca la proporción en el balde y **prepara mezclas pequeñas cuando estés en clima caliente**. Así no pierdes material ni calidad.



CONSEJO PRÁCTICO:

Un charco puede tumbar el trabajo de semanas, así que diseña la cancha con buen drenaje.

Pintura para Canchas

Seguridad y durabilidad en cada jugada

Las canchas no tienen descanso: balón va, balón viene, lluvia, sol y hasta caídas. **Si no se aplica la pintura adecuada**, en un par de meses ya se ve gastada. La **Pintura para Canchas Sapolin** está hecha justo para eso: colores vivos, secado rápido y con opción antideslizante para que nadie se resbale.

La primera mano se aplica diluida, para que penetre bien en el concreto. Luego vienen las manos de acabado, ya sin diluir, con paciencia y **respetando el tiempo de secado**. El curado **mínimo es de 72 horas**: no dejes entrar jugadores antes porque la cancha se daña.

Pintura para Tráfico base agua

Líneas firmes y visibles

En parqueaderos, bodegas o vías lo que manda es que la línea se vea clara y que dure. La **Pintura para Tráfico base agua** seca tan rápido que en menos de 20 minutos ya puede repintar. Eso sí, **la clave es el espesor: 20 mils húmedos**. Si no llega a esa medida, la línea se borra en semanas.

No te dejes tentar a diluirla de más: **máximo 2% de agua**. Y ojo con el clima: **si hay humedad o el piso está mojado, no pega**. Para tráfico pesado o demarcación nocturna, aplica microesferas de vidrio y tendrás retroreflectividad como en carretera.



"Mil" es una unidad de grosor que equivale a una milésima de pulgada (.001 pulgada).



TIP DEL MAESTRO:

El **medidor de espesor húmedo** cuesta menos que un galón de pintura, pero te **ahorrará dolores de cabeza**.





CONSEJO ÚTIL:

Evita aplicarla cuando la superficie está hirviendo (más de 40 °C). Si la pintura seca demasiado rápido, se parte y pierde adherencia.

Pintura Acrílica Base Solvente

Protección extra en metal y concreto

Cuando la pelea es contra el sol, la lluvia y el ambiente agresivo, la solución es la **Acrílica Base Solvente**. No es para marcar líneas, sino para **recubrir y proteger superficies completas**: muros de concreto expuestos, barandas, estructuras metálicas o cubiertas.

Se aplica fácil, a brocha o pistola, y **seca rápido: al tacto en media hora, curado en 24 horas**. En metal, siempre es mejor preparar con Wash Primer o Anticorrosivo para asegurar que la pintura agarre y no se pele.

Trabajos que duran, clientes que vuelven

Maestro, **en superficies de alto tráfico no hay atajos**. Lo barato sale caro y lo improvisado se levanta rápido. Aquí la clave es siempre la misma: **preparar bien la base, usar el sistema adecuado y respetar los tiempos de secado**.

Piensa que cada metro pintado no es solo un piso bonito: es tu carta de presentación como contratista. Si la cancha aguanta el juego, si la línea del parqueadero no se borra, si el piso industrial resiste químicos, **el cliente se acuerda de ti y te vuelve a llamar**.

Con los sistemas Sapolin (Epóxica, Canchas, Tráfico y Acrílica Base Solvente) tienes en la mano **soluciones que funcionan en la obra real**, no en el papel. Solo es cuestión de aplicarlas con disciplina y con el mismo cuidado que pondrías en tu propio taller o en tu propia casa.

*No vendas solo pintura aplicada, vende **durabilidad y confianza**. Eso es lo que paga el cliente, y lo que te asegura más trabajo en el futuro.*



Guía de colección

No te pierdas ninguna edición de nuestro coleccionable Pintar es Fácil, y **mejora tus habilidades en el arte de pintar**.



Generalidades, tipos y acabados



Preparación de superficies



Problemas y soluciones



Sistema para fachadas



Sistemas base agua



Sistemas para interiores



Sistemas para superficies metálicas



Sistemas para alto tráfico y toque



Soluciones madera



Edición Especial